6126

BAUHERR

EINGANG
13. Aug. 2025
Planung und Bau
Oberentfelden

Aarauerstrasse

Sickerleitung PVC

829
Stadt Aargau, Aarau
Entlelaorstrasse 22
5000 Aarau

351
TS Eniwa WSB 555

857
Aargau Verkehr AG
Hintere Bahnhofstrasse 48
5000 Aarau

856
Römisch-katholische Kreisdirchgemeinde Aarau
Feerstrasse 4
5000 Aarau

1851
Einwohnergemeinde
Oberentfelden

859
Einwohnergemeinde
Oberentfelden

1855

Platanenweg

11
445
Baujahr 1927
Waschküche
OK Boden
ca. 409.98
858
Cornelia Meier
Platanenweg 11
5036 Oberentfelden
076 535 09 49

KS Nr. 13956
(857)
D =
S =

FK 3.2
D = 411.49
E1= 409.85
A1= 409.41
S = 409.41

KS Nr. 858
D = 410.980
409.450

Neuer KS 90/110
D= 410.980
S= 409.450

Neuer KS 90/110
D= 411.580
S= ~409.11
S= ~409.15

FK 3.1
D = 411.55
E2= 408.90
E3= 408.93
A1= 408.85
S = 408.85

KS Nr. 858.2

best. Baum belassen

best. Baum fällen

EW-Sondage

Gas und Wasser-Sondage

Leitungsende verschliessen

SBR 250 -43.73- 11‰ →

SBR 250 -43.30- 12‰ ←

PP ø 150 -9.63- ~1.47% →

PP ø 150 -10.73- ~1.47% →

Beton 200 ←

Beton 150 ←

← PP ø 125

← NBR ø 120

Fallstrang
EG/OG
OK BP 410.68

Rinne

MA + BS + Hecke

MA + Tor

MA + Zaun + BS

BS + SN

SN+BS

PVC 300 8.6 ~30%

13978
411.170

Abschnitt KS 858.2 bis Fallstrang
- NBR ø 120, Wurzeleinwüchse, offene Fugen
- wird durch Fa. Selhofer AG saniert (Roboter- und Liner-Sanierung)

Neue Mischwasserleitung PP ø 150 mm
Länge ca. 20.36 m (ohne Hausanschlüsse)
Tiefe ca. 1.53 - 2.43 m (Sohlenlauf)

Legende:

Bestand	Projekt	
SA/ES		Schmutzwasser Kanalisation / Hausanschluss
		Inliner
Hy		Wasserleitung mit Schieber / Reduktion / Hydrant
K VK		Elektroleitung mit KS / Kandelaber / Kabelkabine / Freileitung
		Gasleitung mit Schieber / Reduktion
		Telefonleitung mit KS / Freileitung
		Kabelantenne

Unterschriften:

Bauherrschaft
Oberentfelden, 13.8.25
C. Meier
Cornelia Meier

Grundeigentümer/in
Oberentfelden, 13.8.2025
C. Meier
Cornelia Meier

Projektverfasser
Aarau, 28.07.2025
Ingenieurbüro BWP AG

4705	Kanalisation EFH Meier
BWP	Platanenweg 11 5036 Oberentfelden
	BAUGESUCH
Nr: 2024-01a	Liegenschaftsentwässerung 1:200
28.07.2025/jd/sw	BERGER WENGER PLATTNER AG, 5000 AARAU
Druck: 28.07.25	Tel: 062/822 99 88 info@bwp-ing.ch