

EINGANG

13. Nov. 2025

Planung und Bau
Oberentfelden

Parkplatzberechnung

Bauherrin MLL Generalunternehmung AG, 5200 Brugg

Objekt Mehrfamilienhaus

Projektverfasser MLL Generalunternehmung AG, 5200 Brugg

Lage Köllikerstr. 1, Oberentfelden AG, Haus Nr. 401, Parzelle 88

Grenzbedarf je Nutzungsart	PP für Bewohnerinnen, Bewohner	PP für Besucherinnen, Besucher	BGF m ²	Grenzbedarf PP
Mehrfamilienhaus	1 PP pro 80 - 100m ² BGF		485	5
Mehrfamilienhaus		+10% für Besucher-PP		1
Total Grenzbedarf (Bewohner und Besucher)				6

Berechnung

	Grenzbedarf	Reduktion ¹	Grenzbedarf PP
Bewohner/innen	5		5
Besucher/innen	1		1
Total Grenzbedarf			6
Im Projekt ausgewiesene PP (inkl. eingedeckte Garage)			9
Fehlende PP			0

Abkürzungen

PP Parkplatz
 BGF Bruttogeschossfläche

Brugg, 13.11.2025



¹ Reduktion nach Güteklasse sollte noch berücksichtigt werden.